

Vielzweckleiter 41043

Der Preis-Leistungs-Champion für Projekt & Handwerk.



Produkt-Highlights



Vielseitig

Verwendbar als Anlegeleiter, Stehleiter, Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne.



Kompakt

Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.



Sicher


Hochwertige Kunststoffplattform ohne scharfe Kanten. Fügt sich formschlüssig in die Leiter ein, daher kein Verrutschen der Plattform während der Arbeit.



Ergonomisch

Gelenke mit leicht bedienbarem Schnellverschluss. Komfortable Kunststoffummantelung an den Auslösern.

Weitere Vorteile




Professionell

Mit erhöhter Prüflast getestet und für den professionellen Einsatz zugelassen.



Standfest

Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.



Komfortabel

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.



Rechtssicher

Entspricht der aktuellen Norm DIN EN 131.



Technische Daten

Sprossenzahl		4 × 3
Holm	ca. mm	61
Länge Anlegeleiter	ca. m	3,38
Standhöhe Stehleiter / Anlegeleiter	ca. m	0,96 / 2,40
Reichhöhe Stehleiter / Anlegeleiter	ca. m	2,96 / 4,40
Arbeitsbühne L×B×H	ca. m	1,42 × 0,28 × 0,90
zusammengeklappt L×B×H	ca. m	0,92 × 0,77 × 0,27
senkr. Höhe Stehleiter	ca. m	1,65
Breite als Stehleiter oben / unten	ca. kg	335 / 770
Schrittlänge Stehleiter	ca. m	1,10
Gewicht	ca. kg	14,4
Best.-Nr.		4104312

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | GERMANY

Tel. +49 (0) 75 22 700-700 | Fax +49 (0) 75 22 700-179

info@hymer-alu.de